



121 beérkezett kérdőív konklúziója

Antibiotikus (AB) kezelés hatása




Társfertőzések




121 beérkezett kérdőív konklúziója

Probléma típusa AB kezelés előtt / után I.




Probléma típusa AB kezelés előtt / után II.




121 beérkezett kérdőív konklúziója

Milyen diagnózissal kezelték régen és most




Vércsoport (110 válasz)




121 beérkezett kérdőív konklúziója

RH faktor (114 válasz)




Válaszadók nemek szerinti megoszlása (120 válasz)




121 beérkezett kérdőív konklúziója

Válaszadók lakhely szerinti megoszlása (117 válasz)




Hány évvel ezelőtt történt az első Lyme fertőződésed? (111 válasz)




121 beérkezett kérdőív konklúziója

Hány megfertőzésedről tudsz? (104 válasz)




Volt piros foltod? (118 válasz)




121 beérkezett kérdőív konklúziója

Utolsó Western blot vizsgálat időpontja (101 válasz)




Utolsó WB vizsgálat eredménye I.




121 beérkezett kérdőív konklúziója

Utolsó WB vizsgálat eredménye II.



Összérték WB IgM és IgG



Válaszaitok elemzését tovább folytatjuk, és felrakjuk erre a felületre